

IM JAGDREVIER

# JAGDWERKZEUGE

## Für schnelle Schüsse

Der Geradezugrepetierer Beretta BRX1 in Kombination mit dem Zielfernrohr Steiner Ranger 6 1–6×24 liefert gute Voraussetzungen für die Riegeljagd. – Ein Testbericht.

NORBERT STEINHAUSER



Der neue  
Geradezug-  
repetierer Beretta BRX1  
ist vor allem für die Jagd auf  
flüchtiges Wild konzipiert.

Ich bin auf dem Schießstand für den „Laufenden Keiler“, lade den Geradezugrepetierer mit linearem Repetiersystem und rufe die Scheibe per Tastendruck ab. Die Beretta BRX1 liegt perfekt im Anschlag, und der Keiler bewegt sich aus dem Tunnel. Ich erfasse die Scheibe vertikal, ziehe am Wurf mit, und schon ist der Schuss draußen. Ein weiterer Tastendruck lässt den Keiler in die andere Richtung „flüchten“. Beim Steiner Ranger 6 1–6×24 habe ich die Absehenbeleuchtung auf Stufe 10 eingestellt. Die Leuchtsstärke passt perfekt, und schon nimmt der Rotpunkt die Scheibe auf, ich ziehe mit und der nächste Schuss bricht.

**Der Rückstoß der .30-06 Spr. ist kaum zu spüren, denn der neue Titanschalldämpfer von Recknagel namens ERA Silencer STI 3D schluckt nicht nur viel des Schalldrucks, sondern gefühlt auch beinahe den gesamten Rückstoß.** Nach zehn Schüssen ist er

heiß geworden, sodass ich wegen der heißen Luft keine klare Sicht mehr habe.

Nach einer kurzen Pause stehen nun gleich zwei Schüsse in einer Laufrichtung auf dem Programm. Der Kammergriff lässt sich ohne Positionsveränderung perfekt ergreifen, der Verschluss gleitet wie auf Schienen nach hinten und lädt die nächste Patrone nach. Sechs derartige Dubletten schieße ich, danach werden die Treffer abgeklebt. Bis auf zwei tiefe Treffer sitzen alle sauber am Blatt der Keilerscheibe. Die Riegeljagdsaison kann kommen.

### Beretta BRX1

Beretta bringt mit der BRX1 einen Geradezugrepetierer auf den Markt, der mit einigen Details aufwarten kann. Der rasche, ergonomische Repetierzorgang per Geradezug ist auch die derzeit perfekte Repetierfunktion, wenn es um einen schnellen Nachladevorgang

beim Büchsenschuss geht. Der Kammergriff braucht beim Zurückziehen nicht gehebelt, entriegelt oder verändert zu werden, denn er bleibt starr am Verschluss. Das Verschlusssystem verfügt über einen drehbaren Verschlusskopf, der über eine Steuerkurve verriegelt. Der Verschlusskopf ist mit acht Verschlusswarzen versehen, die eine relativ große Verschlussfläche aufweisen. Der Verschluss beim Repetierzorgang läuft zwar geräuschvoll, flutscht aber ruckfrei vor und zurück. Der etwas nach hinten geneigte Kammergriff verändert seine Position beim Repetierzorgang nicht und lässt sich anatomisch gut erfassen. Nebenbei bemerkt, lässt sich der Kammergriff werkzeuglos von rechts nach links ändern. Ohne viel Aufwand bedient die Büchse somit Rechts- und Linksschützen gleichermaßen – und dies ohne Aufpreis. Die Büchse ist als vorgespanntes System mit einer Dreistellungs-Sicherung konzipiert. In der hinteren Position ist die Büchse gesichert und der Kammergriff gesperrt, sodass die Kammer nicht geöffnet werden kann. Mit einem kurzen Druck auf den Sicherungsschieber gelangt man zur nächsten Position, in der die Büchse noch immer gesichert ist, der Verschluss

*Was auf den ersten Blick wie ein Spannschieber aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Sicherung.*



aber geöffnet werden kann. In dieser Position kann die Büchse gefahrlos entladen werden. In der dritten Position, die ein Nach-oben-Schieben des Sicherungsschiebers erfordert (man könnte meinen, es handle sich um eine Handspannung), ist die Büchse entsichert und feuerbereit. Die Positionierung des Sicherungsschiebers in die dritte Position (entsichert) erfordert etwas Kraftaufwand.

Das Abzugssystem lässt sich ausbauen und in verschiedene Abzugs-widerstände von 950–1.500 g justieren. Wir belassen die voreingestellte Version, die für unseren jagdlichen Einsatzzweck – die Riegeljagd – gut passt. Glasklar bricht der Abzug leider nicht, ist aber für den jagdlichen Einsatz dennoch gut geeignet. Ein paar Schüsse genügen, und man hat sich an den etwas schwammigen Abzug gewöhnt. Der von uns gemessene Abzugswiderstand beträgt 940 g; damit werden alle Jagdarten – von der Ansitz- bis zur Riegeljagd – gut abgedeckt.

Das abnehmbare Magazin fasst im vorliegenden Kaliber .30-06 Spr. fünf Patronen, und mit einer zusätzlichen Patrone im Lauf ist man für die Riegeljagd sehr gut aufgestellt. Das Magazin verriegelt auf zwei Seiten, sodass ein Verlieren kaum möglich erscheint. Zusätzlich ist außer dem Magazinboden das Magazin in orange gehalten, damit

man sofort merkt, ob das Magazin im Systemkasten angesteckt ist oder nicht. Um die Anpassungsfähigkeit der Beretta BRX1 weiter zu unterstreichen, ist auch der Lauf mit einigen Handgriffen wechselbar. Um die Weaver-Montage aufzunehmen, ist eine Weaver-Prismenschiene montiert, die weit über die Verschlusshülse, also über den Magazinbereich, zurückreicht. Die Lauflänge beträgt 51 cm und macht die Büchse wirklich führig. Die Schaftlänge von 36,5 cm passt dem Durchschnittsschützen perfekt. In Sachen Schaftgeometrie liefert Beretta eine perfekte Anschlagsqualität. Hier merkt man die Erfahrung eines Flintenherstellers in ebendiesem Bereich. Der Kunststoff-schaft ist nicht durchgängig, er ist also in einen Vorder- und einen Hinterschaft geteilt und gut im System gebettet, was der Schussleistung bestimmt Vorteile bringt. Der Schaft ist mit einer Gummischaftkappe abgeschlossen, die wiederum zusätzlich den Rückstoß minimiert und ein sicheres Abstellen der Büchse garantiert.

#### Steiner Ranger 6 1-6x24

Auf den ersten Blick fällt uns die eher kurze Bauweise des Steiner Zielfernrohrs auf – und das trotz einer sechsfachen Zoomtechnik. Auffallend groß ist auch das Sehfeld, das bei einer Entfernung von 100 m und einfacher Vergrößerung 40,74 m beträgt. Die Höhen- und Seitenkorrektur beträgt pro Klick 1 cm auf 100 m, damit lässt sich die Treppunktlage der Beretta BRX1 sehr genau justieren. Im Steiner

**Das Zielfernrohr Steiner Ranger 6 1-6x24 besticht trotz kurzer Bauweise mit sechsfachem Zoom und einem auffallend großen Sehfeld von 40,74 m auf 100 m.**

Ranger 6 1-6x24 ist eine Absehenbeleuchtung verbaut, die sowohl den Dämmerungs- als auch den Tageslicht-einsatz abdeckt. Die Intensität des roten Absehenpunkts, der den Mittelpunkt des Fadenkreuzes beleuchtet, kann per Drehratschalter in elf Stufen geregelt werden, wobei die Stufen 1–6 der Dämmerung zugeordnet sind. Zwischen den einzelnen Stufen gibt es jeweils eine Zwischenstufe, die die Absehenbeleuchtung ausschaltet. – Das ist sehr praktisch, denn man sucht sich die beste Helligkeitsstufe aus, dreht nur eine Stufe weiter und die Absehenbeleuchtung ist deaktiviert. Im Bedarfs-fall dreht man wieder eine Stufe zurück, und das Absehen ist erneut beleuchtet.

Da das Steiner Zielfernrohr für die Riegeljagd konzipiert ist, sind die Tageslichtstufen von 7–11 interessant. Für die Riegeljagd macht es am Schützenstand Sinn, die Absehenbeleuchtung eingeschaltet zu lassen, sonst ist in der Schussvorbereitung ein zusätzlicher Handgriff notwendig.

Die Fehlsichtigkeitskorrektur am Okular, der Vergrößerungsring sowie die Absehenbeleuchtung lassen sich perfekt justieren, auch mit Handschuhen. Die optischen Leistungen können sich sehen lassen: Bildqualität, Bildschärfe und Farbwiedergabe sind sehr gut, nur bei der Randschärfe leistet sich das ZF Schwächen. Da der Fokus beim dynamischen Büchsenschuss jedoch im Mittelpunkt des Zielfernrohrs liegt, fällt dies bei einer Schussabgabe auf Wild nicht wesentlich ins Gewicht. ►

FOTOS JAKOB WALLNER

IM JAGDREVIER

# JAGDWERKZEUGE



Oben: Der Schnellverschluss von Recknagel (ERA LOC) fasst den neuen Titanschalldämpfer Recknagel ERA Silencer STI 3D.  
Unten: Das Magazin ist in orange gehalten und nimmt fünf Patronen auf.

## Auf dem Schießplatz

Wir waren schon gespannt auf die Schussleistung der Beretta BRX1 und des Steiner Ranger 6 1–6×24. Zur Optimierung montierten wir den neuesten Titanschalldämpfer von Recknagel, den ERA Silencer STI 3D mit einem Recknagel-Schnellverschluss (ERA LOC), an der Mündung der BRX1. Mit nur 326 g ist er ein Leichtgewicht unter den Schalldämpfern. Mit einer Schalldruckreduktion von 33 dB (zertifiziert durch die Deutsche Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- und Sportwaffen, kurz DEVA) liegt der SD ganz oben in Qualität und Schalldruckminimierung. Trotz Titanausführung ist der Schalldämpfer



allerdings nicht für den Dauerbetrieb im Schießkino ausgelegt.

Wir entschieden uns im Kaliber .30-06 Spr. für die bleifreie Fox Munition mit 10,7 g/165 gr Geschossgewicht. Das Geschoss basiert auf Deformation, rollt sich in Fahnen auf und erzeugt keine Splitter. Nach bewährtem WEIDWERK-Standard lieferten die Geräte mit kaltem Lauf einen Streukreisdurchmesser von beachtlichen 33 mm (fünf Schuss), mit warmem Lauf 40 mm. Anmerken möchten wir, dass diese Streukreise mit nur 6-facher Vergrößerung auf 100 m geschossen wurden. Da bleibt auch Platz für ein großes Lob zu dieser Schussleistung.

In Sachen Handling liegt die Büchse perfekt im Anschlag. Gerade der Pistolengriff und der nach hinten ansteigende Schaftrücken bieten dem Schützen eine top Performance. Das Repetieren geht äußerst rasch vonstatten, nur muss man mit dem Kopf etwas zurückweichen, wenn man im Anschlag repetieren möchte. Beim Repetievorgang wird der Kammergriff

lediglich nach hinten gezogen („lineares Repetieren“) und nicht erst entriegelt bzw. gehebelt, wie es bei anderen Geradezugsystemen der Fall ist.

## Fazit


Sicheres Entladen, hohe Magazinkapazität und eine individualisierbare Büchse für alle Jagdarten, insbesondere für den dynamischen Büchsenschuss, sind Tugenden, welche die BRX1 jedenfalls hat.

Das Steiner Ranger 6 1–6×24 ist der ideale Begleiter von der Riegeljagd bis zur Nachsuche. Die einfache Vergrößerung ermöglicht auch das Schießen mit beiden Augen offen, was für den Fangschuss im Zuge einer Nachsuche einen Vorteil bringen kann. Die Oberfläche dieses Zielfernrohrs ist durch eine besonders gute Eloxierung für den rauen Jagdeinsatz wie gemacht.

Den Rückstoß im Kaliber .30-06 Spr. reduzierte der neue Recknagel ERA Silencer STI 3D auf ein Minimum. Mit beachtlicher Minimierung des

FOTOS NORBERT STEINHAUSER

Die Laborierung lieferte mit kaltem Lauf einen Streukreis-durchmesser von nur 33 mm.



## BERETTA Technische Daten Beretta BRX1

Geradezugrepetierbüchse (Verschlusskopf verriegelt über eine Steuerkurve)	
Kaliber	.30-06 Spr.
Lauflänge	51 cm
Abzug	Direktabzug
Abzugswiderstand	950 g
Gesamtlänge	103,5 cm ohne SD, 114 cm mit SD
Gesamtgew.	3,30 kg ohne SD/ZF 3,89 kg mit SD/ZF
Mündungsgewinde	M14x1

Pistolengriff mit nach hinten ansteigendem Schaftrücken und Gummischaftkappe

Preis ab € 1.699,-  
Internet [www.beretta.com](http://www.beretta.com)

Schalldrucks um 33dB (DEVA-geprüft) und der gänzlichen Reduktion des Erstschiessknalls („First Round Pop“) durch das Edelstahlgestrick zählt dieser SD zur Premiumliga.

Der Recknagel-Schnellverschluss (ERA LOC), der nur eine kurze Entriegelungsbewegung erfordert, funktioniert rasch und wiederholungsgenau. Eine Schnellverschlussbuchse, in unserem Fall M14x1, wird einfach auf das Laufgewinde geschraubt, thermisch sicher verklebt, und fertig ist der Recknagel-Schnellverschluss.

Mit einem Gesamtgewicht von 3,89kg (inkl. Zielfernrohr, massiver Weaver-Aufschubmontage und Recknagel-Schalldämpfer) ist die Büchse immer noch erstaunlich führig. Alles in allem bekommt der Jäger mit der Beretta BRX1, dem Steiner Ranger 6 1-6x24 und dem Recknagel ERA Silencer STI 3D ein absolut jagdtaugliches Jagdwerkzeug mit sehr guter Schussleistung und sehr viel Ausstattung zu einem wirklich sehr guten Preis.

**STEINER** ▾  
Nothing Escapes You


## Technische Daten Steiner Ranger 6 1-6x24

Vergrößerung	1-6 fach
Objektiv-Ø	24 mm
6-fach-Zoom	
Absehen	4A-I, 2. Bildebene
Lichttransmission	92 %
(Herstellerangabe)	
Augenabstand	90 mm
Sehfeld	40,75-7 m/100 m
Treffpunktkorrektur	
pro Klick 1 cm/100 m	
Länge	268 mm
Gewicht	490 g
Preis	€ 1.599,-
Internet	<a href="http://www.steiner.de">www.steiner.de</a>

HABSBURG & MEINDL WIEN

MEINDL

© Helge Kirchberger



**-10%**  
auf das gesamte Sortiment

exklusiv für alle Jäger:innen mit Vorlage der Jagdkarte bei jedem Einkauf

HABSBURG & MEINDL WIEN

Der neue und unvergleichbare Jagdsalon im Herzen der Wiener Altstadt im Schatten des Stephansdoms. Abseits touristischer Pfade, mit Charakter und außergewöhnlichem Service. Hier vereinen sich Tradition und Moderne in zeitloser Eleganz und spürbarer Qualität. Perfekt gekleidet vor, bei und nach der Jagd - von Kopf bis Fuß für Sie und Ihn.



uvm.



Habsburg & Meindl

Grünangergasse 8 | A-1010 Wien

Tel.: +43 1 95 77 777 | Mail: [office@habsburg-meindl.at](mailto:office@habsburg-meindl.at)

[www.habsburg-meindl.at](http://www.habsburg-meindl.at)