


Picatinny-Montageschienen aus hochfestem Aluminium

Picatinny Mounting Rails from High-Grade Aluminum

- Hochfestes Aluminium, schwarz eloxiert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang
- High-grade aluminum, black anodized
- To be screwed onto the receiver
- Fixing screws are included



Fabrikat – Modell Make – Model	Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #
Anschütz – 1780 / 1781 	6,5	-	21,9	98,5	2x15,4	57050-002B
Antonio Zoli – 1900 	6,5	-	21,9	95,8	12,7	57050-0089
Benelli – ARGO 	6,5	-	12,7	81,0	12,7	57050-0076
CZ – 550 / 557 Medium (19,5 mm Prisma) 	12,0	-	-	-	-	57050-0062
CZ – 550 Magnum (19,5 mm Prisma)  NEU!	12,0	-	-	-	-	57050-0064
FN Browning – A-Bolt III short 	6,5	-	21,9	82,7	21,9	57050-002T
FN Browning – A-Bolt III long 	6,5	-	21,9	98,2	21,9	57050-012T
FN Browning – BAR 	6,5	-	12,7	81,0	12,7	57050-0003
FN Browning – Maral 	6,5	-	12,7	81,0	12,7	57050-002J
FN Browning – X-Bolt super short 	10,5	-	17,8	71,7	17,8	57050-021P


Maße in mm / Measures in mm

Fabrikat – Modell Make – Model	Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #
FN Browning – X-Bolt super short 	10,5	20	17,8	71,7	17,8	57050-221P
FN Browning – X-Bolt short 	10,5	-	17,8	74,7	17,8	57050-001P
FN Browning – X-Bolt short 	10,5	20	17,8	74,7	17,8	57050-201P
FN Browning – X-Bolt long 	10,5	-	17,8	93,8	17,8	57050-011P
FN Browning – X-Bolt long 	10,5	20	17,8	93,8	17,8	57050-211P
Haenel – Jäger 10 (bis Serien-Nr. JX-000920) 	6,5	-	21,9	113,9	15,4	57050-001W
Haenel – Jäger 10 (ab Serien-Nr. JX-000921) 	6,5	-	21,9	113,9	15,2	57050-002C
Haenel – SLB 2000+ 	6,5	-	21,9	98,5	2x15,4	57050-002i
H&K – SLB 2000 	6,5	-	21,9	98,5	2x15,4	57050-0008
Howa – 1500 short 	6,5	-	21,9	98,6	15,2	57050-0059
Howa – 1500 short 	7,5	20	21,9	98,6	15,2	57050-2059

Picatinny-Montageschienen aus hochfestem Aluminium

Picatinny Mounting Rails from High-Grade Aluminum


- Hochfestes Aluminium, schwarz eloxiert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang
- High-grade aluminum, black anodized
- To be screwed onto the receiver
- Fixing screws are included



Maße in mm / Measures in mm

Fabrikat - Modell Make - Model	Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #
Krico – 700 / 900 / 902	8,0	-	22,0	103,4	12,7	57050-0006
Marlin – 1894	7,5	-	12,7	47,6	12,7	57050-001V
Marlin – 1895 / 336 / 338 / 308 / 444	7,5	-	12,7	69,9	12,7	57050-001S
Mauser – K98	7,5	-	22,0	102,4	0-13,2	57050-0010
Mauser – K98	7,5	20	22,0	102,4	0-13,2	57050-2010
Mauser – M12	6,5	-	21,9	101,7	12,8	57050-002L
Mauser – M12	7,5	20	21,9	101,7	12,8	57050-202L
Mauser – M18 NEU!	6,5	-	21,9	113,9	15,2	57050-002X
Mauser – M18 NEU!	7,5	20	21,9	113,9	15,2	57050-202X
Merkel – SR1	6,5	-	21,9	88,5	15,4	57050-0098


Maße in mm / Measures in mm

Fabrikat - Modell Make - Model	Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #
Merkel – SR1 Basic 	6,5	-	21,9	98,5	2x15,4	57050-002D
Remington – 700 short 	6,5	-	21,9	92,2	15,2	57050-0012
Remington – 700 short 	7,5	20	21,9	92,2	15,2	57050-2012
Remington – 700 long 	6,5	-	21,9	113,9	15,2	57050-0112
Remington – 700 long 	7,5	20	21,9	113,9	15,2	57050-2112
Remington – 783 short 	6,5	-	21,9	82,4	21,9	57050-002S
Remington – 783 short 	7,8	20	21,9	82,4	21,9	57050-202S
Remington– 783 long 	6,5	-	21,9	90,0	21,9	57050-012S
Remington – 783 long 	7,8	20	21,9	90,0	21,9	57050-212S
Remington – 7400 / 7600 / 750 	7,0	-	21,9	52,3	15,2	57050-0013
Remington – 870 TAC 	6,5	-	37,5	35,6	-	57050-002H

Picatinny-Montageschienen aus hochfestem Aluminium

Picatinny Mounting Rails from High-Grade Aluminum




- Hochfestes Aluminium, schwarz eloxiert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang
- High-grade aluminum, black anodized
- To be screwed onto the receiver
- Fixing screws are included



Maße in mm / Measures in mm

Fabrikat - Modell Make - Model	Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #
Rößler- Titan 3 / Titan 6 / Titan α	6,5	-	21,9	110,0	21,9	57050-0092
Rößler – Titan 16	6,5	-	21,9	114,0	2x15,35	57050-002G
Ruger – 10 / 22	7,5	-	12,7	65,4	21,9	57050-001Z
Sabatti – Rover short	6,5	-	21,9	87,6	15,4	57050-0075
Sabatti – Rover long	6,5	-	21,9	102,6	15,4	57050-0175
Sako – 75 / MA05 I / II / III, 85 / MA05 XS / SM / S	12,5	-	-	-	-	57050-0014
Sako – 75 / MA05 I / II / III, 85 / MA05 XS / SM / S	13,8	20	-	-	-	57050-2014
Sako – 75 / MA05 IV / V, 85 / MA05 M / L	12,5	-	-	-	-	57050-0114
Sako – 75 / MA05 IV / V, 85 / MA05 M / L	13,8	20	-	-	-	57050-2114
Sauer – 101 (bis Serien-Nr. A020554)	6,5	-	21,9	114,0	15,3	57050-002K


Maße in mm / Measures in mm

Fabrikat - Modell Make - Model	Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #
Sauer – 100 / 101 (ab Serien-Nr. A020555) NEU! 	6,5	-	21,9	113,9	15,2	57050-002Y
Sauer – 100 / 101 (ab Serien-Nr. A020555) NEU! 	7,5	20	21,9	113,9	15,2	57050-202Y
Sauer – 202 Standard 	6,5	-	21,9	94,2	21,9	57050-0080
Sauer – 202 Magnum 	6,5	-	21,9	100,2	21,9	57050-0180
Sauer – 303 (Ausführung bis Bj. 2018) 	4,5	-	-	-	-	43357-041R
Savage – gerundete Hülsenbrücke rounded top, short 	6,5	-	21,9	100,1	21,9	57050-0093
Savage – gerundete Hülsenbrücke rounded top, short 	7,0	20	21,9	100,1	21,9	57050-2093
Savage – gerundete Hülsenbrücke rounded top, long 	6,5	-	21,9	117,6	21,9	57050-0193
Savage – gerundete Hülsenbrücke rounded top, long 	7,0	20	21,9	117,6	21,9	57050-2193
Steyr-Mannlicher – M 	7,5	-	10,0	100,5	10,0	57050-0051
Steyr-Mannlicher – SL (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII) 	9,5	-	21,9	56,0	21,9	57050-0488

Picatinny-Montageschienen aus hochfestem Aluminium

Picatinny Mounting Rails from High-Grade Aluminum



- Hochfestes Aluminium, schwarz eloxiert
- Zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen
- Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang
- High-grade aluminum, black anodized
- To be screwed onto the receiver
- Fixing screws are included



Maße in mm / Measures in mm

Fabrikat – Modell Make – Model	Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #
Steyr-Mannlicher – SL (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII)	9,5	20	21,9	56,0	21,9	57050-2488
Steyr-Mannlicher – S (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII)	9,5	-	21,9	87,5	21,9	57050-0388
Steyr-Mannlicher – M (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII)	9,5	-	21,9	83,0	21,9	57050-0288
Steyr-Mannlicher – L (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII)	9,5	-	21,9	76,0	21,9	57050-0188
Steyr-Mannlicher – L (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII)	9,5	20	21,9	76,0	21,9	57050-2188
Tikka – T3	6,5	-	21,9	82,2	21,9	57050-0081
Tikka – T3	6,5	20	21,9	82,2	21,9	57050-2081
Winchester – 70 short	6,5	-	21,9	82,8	21,9	57050-0024
Winchester – 70 long	6,5	-	21,9	96,5	21,9	57050-0124
Winchester – 70 WSM	6,5	-	21,9	89,4	21,9	57050-0169

Maße in mm / Measures in mm

Fabrikat – Modell Make – Model	Bauhöhe Height	MOA	A	B	C	Best.-Nr. Part #
Winchester – 70 WSSM 	6,5	-	21,9	81,7	12,7	57050-0069
Winchester – SXR Vulcan 	6,5	-	12,7	81,0	12,7	57050-001J
Winchester – XPR short 	6,5	-	21,9	85,1	21,9	57050-002V
Winchester – XPR long 	6,5	-	21,9	98,1	21,9	57050-012V